

Kompatibilitätsliste IBC Storage

Produkt	IBC Storage
IBC Inverter	✓
IBC HomeOne Hub	✓



Kompatibilitätsliste IBC HomeOne Hub

Produkt	IBC HomeOne Hub
IBC Inverter	✓
IBC Storage	✓
IBC Charger 22 AS-AC1	✓
KEBA Green Edition KeContract P30 x-series M&E	✓
my-PV AC-ELWA 2	✓
Tigo TAP	✓
Tigo CCA Kit	✓
Tigo TS4-A-O MC4 700W	✓
TP Link TL-SF1008D	✓



Kompatibilitätsliste

IBC HomeOne Hub x SG Ready

Regler		IBC HomeOne Hub
Mit der SG-Ready Funktion steuert das IBC HomeOne System jetzt alle SG-Ready Wärmepumpen – ganz flexibel und frei wählbar	Relais: - Shelly Pro 2 oder IP4 von - Rutenbeck	 



Kompatibilitätsliste

IBC HomeOne Hub x Triple Solar

IBC HomeOne HUB	Regler	Triple Solar Wärmepumpen
Mit der SG-Ready Funktion steuert das IBC HomeOne System jetzt alle Triple Solar Wärmepumpen – ganz flexibel und frei wählbar	Relais: - Shelly Pro 2 oder - IP4 von Rutenbeck	 triple solar 



Kompatibilitätsliste

IBC HomeOne Hub x Stiebel Eltron

Produkt	Regler	IBC HomeOne Hub
WPL-A 05/07 HK 230 Premium	WPMsystem	✓
WPL-A 05/07 H 230 Premium	WPMsystem	✓
WPL-A 10/13 HK 400 Premium	WPMsystem	✓
WPL 07/09/17 ACS classic	WPM 3	✗
WPL 09/17 ICS, IKCS classic	WPMsystem	✓
WPL 13-23 E / cool	WPMsystem	✓
WPL 15/20/25 A(C)(S)	WPMsystem	✓
WPL 19/24 I, IK	WPMsystem	✓
WPL 19/24 I, IK	WPM 3	✗
WPL 33 HT	WPMsystem	✓
WPL 34/47/57	WPMsystem	✓
WPL 10 I, IK, AC	WPM 3	✗



Kompatibilitätsliste

IBC HomeOne Hub x Stiebel Eltron

Produkt	Regler	IBC HomeOne Hub
WPL 10 I, IK, AC	WPMsystem	✓
WPL 13/20 A basic	WPM 3	✗
WPL 13/20 A basic	WPMsystem	✓
WPL 13-23 E / cool	WPM 3	✗
WPL 15/20/25 A(C)(S)	WPM 3	✗
WPL 15/25 A(C)(S)	WPM 3	✗
KW 26/2015 WPM 390.03 FES 417.02	WPM 3	✗
WPL 33 HT	WPM 3	✗
WPL 34/47/57	WPM 3	✗
WPL I(S)-2 / IK(S)-2	WPMme	✗
WPE-I 04/06/08/12/15 H 230 Premium	WPMsystem	✓
WPE-I 04/06/08/12/15 HKW 230 Premium	WPMsystem	✓
WPE-I 04/06/08/12/15 HW 230 Premium	WPMsystem	✓



Kompatibilitätsliste

IBC HomeOne Hub x Stiebel Eltron

Produkt	Regler	IBC HomeOne Hub
WPE-I 04/06/08/12/15	WPMsystem	✓
WPE-I 05/07/10/13/17 H 400 Plus	WPM-G	✗
WPE-I 05/07/10 HW 400 Plus	WPM-G	✗
WPE-I 33/44/59/87 H 400 Premium	WPM-G	✗
WPE-I 31/42/57/85 Premium H	WPM-G	✗
WPF 10-16 M	WPMsystem	✓
WPF 20-66 / HT	WPMsystem	✓
WPF 5-16 basic 32508	WPM iw	✗
WPC 04-13 / cool	WPM 3i	✗
WPF 04-16 / cool	WPM 3i	✗
WPF 10-16 M	WPM 3	✗
WPF 20-66 / HT	WPM 3	✗



Kompatibilitätsliste

IBC HomeOne Hub x Vaillant



Produkt	Monitoring	Betrieb mit PV-Überschuss*	Betrieb mit dyn. Stromtarif*	Grid Signal Processor (§14a)
aro THERM pure	✓	✓	✓	✗
aro THERM split	✓	✓	✓	✓ **
aro THERM plus	✓	✓	✓	✓ **
aro THERM split plus	✓	✓	✓	✓ ***
RecoCOMPACT	✓	✓	✓	✓ **
versoTHERM	✓	✓	✓	✓ **
flexoTHERM/ flexoCOMPACT	✓	✓	✓	✗
eloBLOCK	✓	✗	✗	✓ ***
geoTHERM 3 kW	✓	✗	✗	✗

Für die Kompatibilität mit dem IBC HomeOne Hub erforderlich:

- Gateway (VR920/VR921/VR940f)
- Systemregler (multiMATIC VRC700/6, VRC700/4 oder SensoDIRECT (VRC710, 1 heating zone) oder sensoCOMFORT (VRC720))

* ein Heizungspufferspeicher und/oder ein Warmwasserspeicher erforderlich

** min. firmware 351.09.01

*** min. firmware 405.03.02

**** min. firmware 375.02.01